

MYUNG KWANG CHEMICAL IND.CO.,LTD.
ISO 9001 CERTIFICATE NO. KQS-5033

HEAD OFFICE & FACTORY

370-82, Shinpyung-Dong, Saha-Gu,
Busan, Korea.

Tel : (82) 51 206 7284

Fax : (82) 51 206 9048 & 203 3803

www.mkchem.com

service@mkchem.com

Technological Know-how of MYUNG KWANG

MYUNG KWANG CHEMICAL has provided the best quality products by using our accumulated technological know-how and the most advance machinery. Now we challenge the whole world market of automotive products.



From production to after service,
we will make realization of quality management



Compounding Chemicals 고무물성보강 배합제

No	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
1	Coupling Agent 마모 및 물성 보강제	CA#69 CP#75 SCP#95	Silane	Rubber, Tire Tread 고무, Tire Tread
2	Curing Agent 유황 마스터 배지 (고무스코치 안정제)	SUNCUTTOR#90 SUNCUTTOR#60 S-50MB S-MB80EP	Insoluble Sulfur 불용성유황 General Sulfur 일반유황	Rubber, Tire Belt, Ebonite Tire Tread S-50MB: Stable Sulfur M/B S-MB80EP: Sulfur M/B for EPDM 고무, 고무벨트, 에보나이트, Tire Tread S-50MB : 안정성유황 M/B S-MB80EP : EPDM용 유황 M/B
3	Releasing Agent 내부 이형제 Dispersing Agent 분산제	SAZ#33 FAZ#38	Organic Fatty Acid, 유기지방산 Fatty Acid Ester 지방산 에스테르	Polymer(Synthetic · Natural Rubber) Polymer(합성, 천연고무) 분산항상, 이형효과 증대
4	Reinforcing, Processing Agent for Adhesion and Press sensitive Adhesion 접착, 접착보강 및 가공조제	PAZ#57	Synthetic Resin 합성수지	Compounding, Extruding, Injection, Tackifing for Rubber 고무용 배합, 압출, 사출, 가류, 접착, 접착보강
5	Antioxidant 산화(노화) 방지제	SANTOL-D SANTOL-SPS SANTOL-BHT M-WAX MK-RD MK-LSP	Special Wax Styrenated Phenol(Powder) 2,6-Di-Tert-Butyl-4- Methyl-phenol Micro-Wax Polymer of 2,2,4 Trimethyl- 1,2-Dihydroquinoline Styrenated Phenol(Liquid)	Rubber, Tire Tread, Latex Foam, Plastics, Wax, Food, Diene Rubber, Footwear, Tube 고무, Tire Tread, Latex Foam,Plastics, Wax, 식품, 고무침적물, 디엔 합성고무
6	Softner 연화제	SOFTNER	Fatty Acid 지방산염	Softner for Rubber 고무용 연화제
7	Retarder 지연제	PAZ#20	Aromatic, Organic Compound 방향족 유기고분자물질	Retarder for Vulcanizing (Natural, Synthetic Rubber) 스코치 재생제 및 가류지연제
8	Deodorant 고무용 향료 및 냄새 제거제	SMELAR#800	Special Organic Compound 특수 유기화합물	Absorbing odor of Formaline, Ammonia, H ₂ S from Footwear, Special Rubber, Organic Matter, and Food 신발, 특수고무, 유기물, 음식물의 Formaline, 암모니아 냄새제거
9	Discolor-Resistant 변색 방지제	DISCOLOR#4210	Benzo Triazole 계 Phenol 계	Rubber Discolor-Resistant 고무 변색 방지제
10	Sponge Cell Stabilizer 스폰지 셀 안정제, 물성보강제	PAL#50M	Fatty Acid 지방산	EVA, RB Rubber, Dispersing Polymer Promoter for Sponge EVA, RB Rubber, 스폰지용 가공시간 단축 및 셀 안정제, Compression set 보강제
11	No Buffing Agent 노 바핑 보강제	WS#7350R	Organic Synthetic Compound 유기합성 고분자 물질	Rubber, RB Sponge (CR, PU System) (CR, PU 계 접착제 적용)
12	Anti-Blooming Agent Blooming 방지제	BS#2	(탄소결합내에 금속염 치환물)	Plastics, Rubber, Latex

Solvent - based Adhesives 유성접착제

No.	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
		MK#23		Urethane Sole(hard), PVC Sole 경질 우레탄 Sole, PVC Sole
		MK#18S	PU Derivative 우레탄 유도체	Nylon Sole
		MK#18N		Nylon textile Nylon 직포
		MK#0070	• Special Chlorine • Thinner 특수염소계	Cured Rubber 가류 고무 및 열경화성 고무
		MK#0080	Synthetic Rubber Denaturant 합성고무 변성체	EVA Sponge
		MK#0090	Rubber Derivative 고무 유도체	EVA Sponge, Improvement of PU Adhesive Property PU계 접착제 물성을 향상시키는 EVA Sponge 용
		MK#0050	Special Chlorine 특수염소계	Rubber, PU Paint, Special Paint 고무, PU계 페인트, 특수도료
1	Primer for PU System Adhesives PU계 접착제용 선 처리제	MK-119HF	Urethane Resin 우레탄 수지	Primer for Synthetic, Natural Leather 합성피혁, 천연피혁에 선처리제로서 접착제 1회 도포 사용
		MK-112HF	Urethane Resin 우레탄 수지	Primer for PU Sole PU Sole 용 선처리제
		K-7	PU Denaturant PU 변성체	U.V Primer for Phylon(Molded EVA) Phylon(Molded EVA)용 U.V Primer
		K-3	PU Derivative PU 유도체	Primer for EPDM EPDM 선처리제
		MK-222(NT)	P.E Denaturant P.E 변성체	Oil Leather, Oil Nubuck 오일 레자, 누박
		MK-18S(NT)	Special Resin Denaturant 특수 수지 변성체	Nylon Fabric 나이론
		MK-260(NT)	TR Denaturant TR 변성체	TPR Primer TPR 전 처리제
		MK#305		PVC, Synthetic Leather PVC, 합성피혁
2	Primer for CR System Adhesives CR계 접착제용 선처리제	MK#120L	CR Graft CR 반응물	PVC, Synthetic Leather, Nylon Textile PVC, 합성피혁, Nylon 직포면
		MK#22M		Cured Rubber, Rubber Sponge 가류고무, 고무스폰지

• N or NT : NONE TOLUENE (TOLUENE FREE)

Solvent - based Adhesives

No.	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
2	Primer for CR System Adhesives CR계 접착제용 선처리제	MK#880E	Rubber Derivative 고무 유도체	Bad foaming and high degree of hardness 발포상태가 좋지않고 경도가 높아 접착이 어려운 재질용
		MIX#1		Intermediate of Primer for EVA, RB EVA, RB용 선처리 중간체
		MIX#2	Synthetic Rubber Graft 합성고무 반응물	Intermediate of Primer for RB, TPR (AR) RB, TPR (AR)용 선처리 중간체
		MK-333(NT)		Nubuek primer 누박 선처리제
3	Primer for NR System Adhesives NR계 접착제용 선처리제	MK#100S		Urethane Sole(hard), PVC Sole 경질우레탄 Sole, PVC Sole
		SPR#130	NR Graft 천연고무 반응물	PVC Leather(vulcanized with Uncured Rubber) 미가류 고무와 PVC와의 가열 접착 가류용 PVC 선처리제
		MK#830	Thermosetting Resin 열경화성 수지	Catalyst for NR, CR System Adhesives NR계, CR계 접착 보강 수지
4	PU System Adhesives PU계 접착제	MK#5010		Adhesive for PVC Sole, PVC Leather, Synthetic Leather, Natural Leather PVC Sole, PVC Leather, 합성피혁, 천연피혁 등의접착
		MK#5040	PU Resin Denaturant 우레탄 수지 변성체	Improvement of Heat-Resistance and initial Bonding Power (Fast-dry)
		MK#5050		내열과 초기 고정성 불량을 개선한 속건성 열건조 방식
5	CR System Adhesives CR계 접착제	MK#192C(W)		Leather(Substitute of MK#200C) 피혁(MK#200C의 대체사용 가능)
		MK#220C(W)	CR Graft CR 반응물	Improvement of Bonding Power between Cured Rubber and Sponge 스폰지 고무와 가류 고무의 접착력을 개선
		MK#240C(W)		Improvement of Heat-Resistance and initial Bonding Power of MK#220C MK#220C의 내열, 초기 접착력을 개선
		MK#60C(W)	CR Graft CR 반응물	Cured Rubber, Rubber Sponge, PVC, Synthetic Leather, Textile 가류 고무, 고무 스폰지, PVC피혁, 합성피혁, 직포용

Solvent - based Adhesives


No.	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
5	CR System Adhesives CR계 접착제	MK#700C(W)	CR Graft CR 반응물	Construction (Interior Decoration), Shoe-making, Plastics, Slate (General Use: Resin Addition) 건축내장, 제화작업, 각종 플라스틱, Slate 등 만능형 접착제 (수지첨가형)
		MK#825C(W)	CR + Phenol	Leather, Back of Vinyl, Urethane Sponge 피혁, 비닐이지, 우레탄수지 등의 일반 부품용
		MK#850		Parts of Sewing (No Use D-RF) 제봉 부품용 (D-RF 무첨가)
		MK#870C(W)	CR Derivative CR 유도체	Preparatory Working (Rubber Sponge, EVA Sponge)
MK#870H(W)	준비작업에 필요한 접착제 (고무 스폰지, EVA 스폰지)			
6	Acryl System Adhesives Acryl계 접착제	MK#409H	Acryl Graft 아크릴 반응물	Formsheet of Nylon, Tricot, and Urethane Sponge 나일론, 쓰리꼬미, 우레탄 스폰지 합포용
		MK#1000		Sticker 스티커용
		MK#800		Anti-Discoloration of Leather, Back of Vinyl, PU Sponge 피혁, 비닐이지, PU Sponge, 비변색 접착제
		MK#1500H(W)		Soft Formsheet 연질합포용
7	Hot Melt Adhesive Hot Melt 접착제	HA-70H(W)NT	Polymerized organic compound 유기 합성 수지	Back of Toe-Cap (MEK Type) 캔바스류 컷등포, 내지용 Hot Melt 접착제 (유성)
8	Coating Agent for Last Last 코팅제	LCS-10NT LCS-25NT	PU Resin, Polystyrene, Synthetic resin 유기 염화물	Prevention Stain of Last, Improvement Releasing (Cast-Iron, Aluminium) 신골 오염 방지, 이형성 향상 (유성) 주물용, 알루미늄 재질용
9	NO buffing NR System Adhesive	SVH(W)NT	Denaturant of NR, CR NR, CR 변성체	No Buffing Adhesive for Molded Sole (solvent) 가황고무 노바핑 접착제 (유성)
10	NR System Adhesives NR계 접착제	MK-100MH(W)	NR, CR Graft 천연고무 반응물 & CR 반응물	Heat-vulcanizing Adhesive (PVC Leather, Nylon Fabric) 가열 가류용 (PVC, 니일론 직포)

Solvent - based Adhesives

No.	DIVISION	구분	제품 이름	MAIN COMPONENT	주성분	APPLICATION	용도
11	NR System Primer	NR 선처리제	MK-100S(NT)	NR, CR Graft	천연고무 반응물 & CR 반응물	PU, PVC Leather, Soft Leather(No buffing)	PU, PVC Leather, Soft Leather(노바핑)
			SPR-130(NT)	NR Graft	NR 반응물	Polyester, Action Leather	PU, PVC Leather
			MK-506CNT	NR Graft	NR 반응물	Oil leather primer	Oil leather 선처리제
12	Tackifier	점착 보강제	PAZ-30S(NT)	Thermosetting Resin	열경화성 수지	Catalyst for NR, CR System Adhesives	NR, CR 점착제의 점착 및 점착보강제
			EAZ#40			Coating Agent for Cotton, Water-proof and Back of Leather	면코팅, 방수코팅, 가죽이면코팅
13	The Others	기타 점착제	SHEET TAPE 3H	Synthetic Resin	합성수지	Chemisheet(Reinforcing Agent for Hardness)	Chemisheet용 경도강화제
			SHEET TAPE 3D			Chemisheet	
			MK#8400SH	Special Synthetic Resin	특수합성수지	Hot Melt Type(Cured Rubber, EVA, RB Sponge)	MK#8500SH:High Viscosity
			MK#8500SH			Hot Melt(가류고무, EVA, RB Sponge)	MK#8500SH:고점도
			SUND#550S	Polyamide		Joint parts of Upper, Lasting of Toe and Heelside (Hot Melt Type)	갑피마다의 점착부위, 콧등포, 뒷굽 주형작업(Hot Melt Type)

The class of tape 테이프 류

- The tape for home, household electric appliances
가정, 가전제품 테이프 류
- The tape for industries
산업용 테이프 류
- The tape for electronic parts
전자 부품 테이프 류
- Press Sensitive Adhesive & adhesive for shoes
신발용 점·점착 테이프 류
- Press Sensitive Adhesion tape from hotmelt for special use
특수용 핫멜트 점착 테이프 류
- The tape for the part of Construction, residence
건설, 주택 부품용 테이프 류
- The tape for protection of Metal plates
철판 보호용 테이프 류



Water - based Adhesives 수성접착제

No.	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
1	Newtex Adhesives 라텍스 접착제	B-610H(W)	Polymer of NR latex and Synthetic latex derivative 천연 라텍스와 합성 라텍스의 중합체	Adhesion of Cotton and uncured rubber
		D-710H(W)		면과 미가황고무 접착
		D-810H(W)		Heat-vulcanizing adhesives for upper materials Especially, Leather, Polyester, T.C
		LB-433H(W)		열경화성 접착제(Upper materials, Leather, Polyester, T.C)
		LD-433H(W)		
B-110H(W)				
2	Friction type	B-150F	Synthetic latex Modifier 합성 라텍스 개질제	Coating agent for friction (Shoes, Belt, Hose, etc.) 코팅제(신발, 벨트, 호스)
3	Adhesive for drawing of Insole 조입용 안창 접착제	T-200H	Polymer of NR latex and Synthetic derivative	Adhesion of Texion and Tricot
		T-600H	천연 라텍스와 합성 라텍스의 중합체	텍션과 트리코드 접착 (갑피이지접착:접합부분)
4	Tackifier (Watersoluble) 접착부여제(수용성)	CO-90	Synthetic Resin(Terpene) 합성수지(테르펜 수지)	Long Tacky Time 점착유지 시간 길다
		CO-12603	Synthetic Resin(Phenol) 합성수지(테르펜 페놀수지)	Short Tacky Time 점착유지 시간 짧다 (초기 응집력이 강함)
5	Thickening Agent (Watersoluble) 점증제(수용성)	VISCOMATE-20L	Sodium-Polyacrylate 아크릴산 소다	Adhesion for Latex form sheet(Reinforcement of Viscosity and Adhesion) 수성 접착제 사용(점도, 접착 보강)
6	Antioxidant for Latex 라텍스용 노화방지제	SP-EM	Styrenate Phenol resin 스틸렌, 페놀수지	Antioxidant for Natural Latex (Latex Sponge, Gloves, Ballon, Nipple, Parts of Medicine)
		W-EM	Special Wax 특수 왁스	천연라텍스 노화방지제(라텍스 스폰지, 장갑, 풍선, 젓꼭지, 의료용 부품)
		BHT-EM	DBPC	
7	Hardener (Watersoluble) 경화제(수용성)	WP-4(N)	Isocyanate 이소시아네이트 변성체	Water soluble hardner (Insoluble in Organic Solvent) 수용성 경화제
8	Coating Agent 코팅제	MK-EM	Acryl Resin 아크릴 수지	Leather, Cotton, Texion, Chemisheet 가죽, 인조가죽(스멜론), 케미쉬트, 코팅제
9	Wetting Agent 습윤제	MK-5	Denaturant of Organic Fatty Acid 유기지방산 변성체	Permeation Agent, Reinforcing Agent for Leather's Physical Properties 침투제, 가죽물성 보강제
10	Improver of Latex Reactivity 라텍스 반응제	MK-2030	Acryl Modifier 아크릴 개질제	Additive of Natural and Synthetic Latex 천연, 합성라텍스 접착제
11	Mark's Spraying Agent 마크 도포제	MGR	Polyvinyl alcohol 폴리비닐알콜 변성체	Rubber boots' making, mold coating, the painting 장화마크용 피막제(수용성) (에나멜 보호막제)

• W : WHITE COLOR (백색) M : TRANSPARENT (투명) • N or NT : NONE TOLUENE (TOLUENE FREE)


Water - based Adhesives

No	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
12	No buffing Adhesive 노바핑 접착제	NEWTEX-2	Synthetic Latex 유기 고분자물 변성체	No buffing Adhesive for uncured Rubber(Watersoluble) 가황고무 노바핑 접착제(수용성) (외저가류고무)
13	CR Latex Adhesive CR 라텍스 접착제	CMK-3000CR	CR Latex modifier CR 라텍스 변성체	Adhesive for EVA insole EVA insole(water soluble)용 접착제
14	Water-based PU Adhesives 수용성 PU 접착제	MWP-A11	Polyurethane	Adhesion between Rubber and Leather, Rubber and Phylon, Rubber and PU sole 고무-가죽, 고무-Phylon, 고무-PU sole 간의 접착에 사용
		MK-01		Adhesion Wood to PVC Sheet 나무와 PVC Sheet 간의 접착
		MWP-A4		Hydrophilic property hardener for water-based adhesives 수성 PU 접착제용 친수성 경화제
17	Water-based Acryl Adhesives 수성 Acryl 접착제	MKW681GS	Acryl	Adhesion between PU foam and cotton
18	Water-based Acryl P.S.A 수성 Acryl 접착제	MKW6700T		Adhesion between PU foam and nonwoven PU foam과 부직포

• B: Brush Type • S: Spray Type • D: Dipping Type • F: Friction Type • CA: Coating • Anti: Antioxidant • W: White Color Products • H: Transparent Products • NT: Free Toluene
(P.S.A : press sensitive Adhesives)

Special Rubber & Sponge 특수 고무 및 스폰지

- Clear Rubber - Transparency as like glass (upper, out sole)
고투명 고무 - 고투명 upper, 고투명 out sole
- Ice Rubber - Prevention slipping on the frozen road
기억 형상 고무 - 빙판 slip 방지용
- Sticky Rubber - Prevention slipping (color;any color)
Slip 방지 고무 - Slip 방지용 (다색 기능)
- Antistatic Rubber - Antistatic Out sole (color;any color)
도전성 고무 - 도전성이 필요한 Out sole
- Antistatic Sponge - Antistatic Mid sole (color;any color)
도전성 스폰지 - 도전성이 필요한 Mid sole
- High Antiabrasion Rubber - Antiabrasion Out sole
고 내마모 Compound - 고 내마모성 배합 Out sole
- Shock Absorption Rubber Sheet (BHD) - For Die cut, shock absorption
충격흡수 스폰지 BHD - Die cut, 충격 흡수
- Shock Absorption Rubber Sheet Master Batch (BIM)
- Master Batch for molding, shock absorption
충격흡수 스폰지 M/B - molding용 M/B, 충격 흡수
- Rubber gel - for shock absorption
Rubber gel - 충격 흡수용



The Adhesives for Construction

건축용 접착제

- Polyurethane System Adhesives
(Polyurethane계 접착제)
- Epoxy System Adhesives
(Epoxy계 접착제)
- NR, CR System Adhesives & Press Sensitive Adhesives
(NR, CR계 점·접착제)
- Acryl System Press Sensitive Adhesives
(Acryl계 접착제)
- Coating Agents
(Coating Agents)



Enamel & Ink 에나멜 & 잉크

No.	DIVISION 구분	ITEM 품명	MAIN COMPONENT 주성분	APPLICATION 용도
1	Water-based Enamel 수성 에나멜	WM-111(Spray)		By Spray for PU, EVA midsole PU, EVA 계의 midsole Spray 작업용
		WM-111(Brush)	Water-based PU 수성 우레탄 폴리머	By Brushing for PU, EVA midsole PU, EVA 계의 midsole 채색 작업용
		MW-111(jig) MW-111(치구)		By jig for PU, EVA midsole PU, EVA 계의 midsole 치구 작업용
		WM-180M(Mat)	Compound with Silica Silica 혼합물	for Gloss down 에나멜 광택 제거용
		WM-190G(Gloss)	Derivative of Water-based PU 수성 우레탄 폴리머 유도체	for Gloss up 에나멜 광택 증가용
		WA-222	Water-based PU 수성 우레탄 폴리머	By Spray for Air Bag Air Bag 스프레이 작업용
2	Water-based Ink 수성 잉크	WI-322	Water-based PU 수성 우레탄 폴리머	Printing ink for Leather, cotton, Transferable Paper, PVC, Cured Rubber etc. Leather, 면, 전사지, PVC, 가류 고무 등의 인쇄용 잉크
3	Solvent-based Enamel 유성 에나멜	SM-555(Spray)		By Spray for PU, EVA midsole PU, EVA 계의 midsole Spray 작업용
		SM-555(Brush)	Solvent-based PU 유성 우레탄 폴리머	By Brushing for PU, EVA midsole PU, EVA 계의 midsole 채색 작업용
		SM-555(jig) SM-555(치구)		By jig for PU, EVA midsole PU, EVA 계의 midsole 치구 작업용
		SA-777		By Spray for Air Bag Air Bag 스프레이 작업용
4	Solvent-based Ink 유성 잉크	RPI	Derivative of Solvent-based PU 유성 우레탄 폴리머 유도체	Printing ink for Leather, cotton, Transferable Paper, PVC, Cured Rubber etc. Leather, 면, 전사지, PVC, 가류 고무 등의 인쇄용 잉크

Detergent & Cleaner 세제

No.	PRODUCT 제품명	USE 사용용도	USE SCOPE AND SPECIFICATION 사용범위 및 특징
1	Higo Zigo 희고지고	Wash liquid for clothes 의류 세척제	It is an efficient cloths washing liquid, using Natural raw materials without poison, having excellent washing ability, no water pollution and emitting beneficial far infrared rays 천연원료 사용으로 잔류 독성이 없고, 탁월한 세척력을 발휘하여, 수질오염이 없으며, 인체에 유익한 원적외선이 방사되는 고기능 세탁 세제.
2	Cham Ga Jok Saem 참가죽쌈	Wash liquid for Table dishes, fruit, vegetable 식기, 과일, 야채 세척제	It is an excellent wash liquid for table dishes, fruit, vegetable and made with natural material. It is not harmful to environment, health and skin 식기, 과일, 야채, 전용세제로서 우수한 세정력을 발휘하며, 천연물질로만 제조하였으므로, 환경과 인체 및 피부에 해로운 영향을 전혀 미치지 않음.
3	Beauty-one 뷰리-원	Shampoo (Only for hair) 샴푸(헤어전용)	It consists of vegetable natural raw materials without stimulus for head skin, make bright hair with good washing power and has coating effect 식물성 천연원료만으로 구성되었으므로 두피에 자극이 없고, 뛰어난 세정력과 함께 모발에 윤기를 주며, 코팅효과를 지닌 고기능 샴푸.
4	Queen-Hairing 퀸-헤어링	Rinse (Only for hair) 린스(헤어전용)	It is an efficient functional rinse, lasting soft hair and fresh smell for long time (available for pet) 부드러운 머리결과 은은한 향기를 오래도록 지속시키는 기능성 헤어전용린스(애완견에게도 사용 가능)
5	One + one = beauty 원+원=뷰리	Shampoo + rinse 샴푸, 린스 혼합	Mixing shampoo and rinse properly. Comfortable hair liquid. 샴푸와 린스를 이상적으로 배합한 간편한 헤어전용 제품.
6	Queen cleancia 퀸클리시아	Body wash liquid 목욕용 세정제	It is easy to clean the dirt. No stimulus for skin 손쉽게 때를 지울 수 있으며, 피부에 자극이 없는 목욕용 전문 세정제.
7	Maigeun pokpo 맑은폭포	Instant Wash liquid for clothes 의류 순간 세척제	It removes partial stain and dirt of clothes, leather, sofa, carpet etc, which can not washed by washing machine and has antibacterial activity. 의류, 가죽제품, 소파, 카펫 등 세탁기를 사용할 수 없는 국소적인 오염 및 때를 신속히 제거하며, 향균 및 냄새 제거를 위한 순간 세척제.
8	Beak Ok Gitteol (향기먹은)백옥깃털	Cloth softner 섬유 유연제	It is high class cloth softener, making clothes softly and giving natural smell and protecting the static electricity. 의류의 질감을 부드럽게 하며, 지속적인 천연향기를 주고 정전기 방지 기능을 가진 고급 섬유 유연제.
9	Chamhyangki-sup 참향기숲	Living Perfume and aromatic 생활향수 및 방향제	Use High class natural smell and not make headache, lasting natural fresh smell. 고급 천연향만을 사용하였으므로 머리가 아프지 않으며, 자연스러운 상쾌함이 오래 지속되는 생활향수.
10	Maigeun Pokpo 맑은폭포	Multi purpose wash liquid 다목적 세척제	It removes the dirt on the glass, furniture, electric home appliances, car, yacht, aeroplane etc 유리, 가구, 가전제품, 자동차 실·내외, 요트 실내·외, 비행기 등의 오염을 제거하는 첨단 다목적 세척제.
11	Eon Yak 언약	Facial liquid soap 세안용 물비누	High class facial soap 얼굴 세안용 고급 비누.